



南都山天寺大鏡  
祖福寺大鏡  
第一  
一〇  
一〇



第一—第三 北圓堂 外觀 內部內陣天井 內部外陣構架

八角圓堂、單層本瓦葺石口より露盤絶頂まで四丈九尺、外陣一面一丈六尺二寸、内陣一面六尺三寸八分、土壇高四尺九寸。

この本堂院はその建立後本寺に災した元慶二、寛仁元、永承元年の火にはよくその厄を免かれたが、永承四年二月十八日の火に終に建立約三百四十年にして灰燼となる。その後長く再興のこを見なかつたが、四十餘年にして權大僧都賴尊別當たるの時、漸くにその機を得、寛治六年正月十九日その供養は關白師實右大臣師通等藤家一門の參會の内に行はれ、圓堂その舊觀を復したのであつた。とは言へこの新堂はその命を保つこと僅か四年、永長元年九月廿五日興福寺の大火に烏有に歸す。後十二年を経て天仁元年七月五日藤原忠實關白たるの時、三度造立供養、更に七十二年の後、治承四年十二月二十八日東大興福二寺平氏の兵火に襲はれることあると本堂亦焼

大體上述のやうな興廢の歴史を有つ北圓堂院は今圓堂のみを遺す。今こゝに本堂院建立最初の結構を想ふのに、それはほゞ法隆寺東院伽藍の現在のものゝ如うに、圓堂を中とし四圍に廡廊を廻らし、これに一堂を附して居たのであつて、その事實は諸寺緣起集中に採録する興福寺緣起が永承最初の回祿以前の本堂の詳細を語ることによつて明らかになるものである。それはなほ南圓堂建立以前の記録である故にたゞ圓堂院と呼ばれ、

二尺。北長十五丈。南門左右各六丈。并廣一丈一尺。在門六口。一丈。堂一基。大長八丈。垂木用廣四丈。裁金四尺。銅四尺。廡廊一條。西長一丈七尺。北長四丈。并廣一丈一尺。在門二口。

と記される。堂一基の位置はこの圓堂廡廊の何れの方に考ふるべきか、その記述や、漠としてゐる。又この堂と廡廊とがその姿を最後に地上に失つたのは何時の火災によつたものであるかも今これを詳らかにし得ないのである。

今北圓堂に就いてのこの記述と、圓堂としては最古の遺物であり最初の北圓堂とはその建立の時を二十年とは相距てゝ居ない法隆寺夢殿の實際とを比照して現在の北圓堂を観るのに、我々はそこに同一と相異とを見出し、やゝ最初のを想ひ、現在のものゝ特點を

見出し得るであらう。即ち、本堂は現在石材によつて構へられる八角形一重の土壇上に建ち、四方に石階を有つて居る。これを夢殿に於て見るのに、壇は同じく東西南北四方に石階ある八角形のもの乍ら、これを二重に作り、上壇には勾欄を着け繞らす。惟ふに原夢殿もかくあつたのであらう。原北圓堂も亦勾欄を有つて居たことは前記の縁起文がこれを明らかにして居る。たゞ壇は二重のものであつたか否か、今遽かに決し得ない。たゞ思ふは、現在の石壇のまゝに勾欄を着ければ、それは軒先の直下となつて雨氣に打たれる憂があり、夢殿の勾欄は上段に着いてよく軒に保護せられ、その怖を絶つて居るのを以てすれば、或は本堂のものも二重、恰かも夢殿のそれの如うであつたのではなからうかと言ふことを、感ずるは夢殿のそれのよく上の軒を承け安らふ美しさをである。壇上八角の圓堂はその外部に於て八本の側柱によつて支へられる。その柱は八角圓堂の多くが八角形に作る例を破つて圓形である。その各邊は現在はその柱心間に於て一丈六尺二寸と言ひ、前記縁起には一丈七尺とする。即ちその規模は大體原時を傳へるのである。八面は石階を迎へる四面に扉を、他の四面に櫺子窓を設ける。夢殿の制その大體に於てまな同じである。鴨居の上軒までに於ては、組物は全く和様三手先であり、軒廻りは小天井支輪の制によらず、通肘木を設け、中備には額貫の上、三つ斗と斗束とを二重に用ひる。當代にその例稀なものである。夢殿に於ては三つ斗は一重、斗束はこれを使ふことなく、そこに簡潔の美が存し、我等の北圓堂に於てはその複雑の巧が莊重を生んで居る。軒は三重垂木、又一つの異例である。縁起文によれば

は原とは二重垂木である。承元建立の時、ある意樂からこの舉に出でたのであらう。このことより見れば、前述の圓柱や重複の三つ斗斗束の異圖も承元建立の時の改造であつて、惟ふのに鎌倉初期の建築界に起つたある活力を示すものではあるまいか。その地垂木はその断面橢圓形を成して居る。これ等諸の木材はすべて丹塗りせられる。屋蓋は瓦葺八寶形、その頂には八角の露盤を設け、その角々に小寶珠を着ける。露盤の上には次第に覆鉢、圓形の寶餅、八稜形の承露盤、圓形の寶餅、四重瓣の蓮花を重ね、花は上に寶珠を承け、寶珠は四片の水煙板を着ける。皆銅造である。夢殿のものが寶珠には水煙に非ずして放射光を附け、承露盤には小寶珠を着ける外に寶鐸を垂らす様、更にはその寶餅のよく餅形を保つあたり、その制や、奇古の趣に富むのに反して、北圓堂のものはその各部或は古式原の全體の形式美に於てはよほど増した點を有つて居る。この寶珠盤の下から屋稜が八方に流れる。流れる曲線を辿ればそれは夢殿のそれのやうな、又他の多くの建築のそれのやうな一つの凹曲線のものではなく、その中途に於てやゝ凸曲線を成し、人はこゝにもその莊重の氣と異例を見出す。意圖あるものもある。建築家は、この形式上本堂の外観に就いての考察ははゞ以上に止めて、我々は扉を排して室内に入る。内部は側柱に並ぶ八本の圓柱によつて内外二陣に分たれる。圓堂の例である。外陣は上、化粧屋根裏を示し、三手先組物、中備三つ斗及斗束亦外觀軒廻りの如く通肘木頭貫の間を飾り、側柱の組物から内陣柱へは二條の虹梁を繋げ、下、床は土間である。

内陣は外陣より一段高く須彌壇を設らへる。壇上には彌勒三尊を安置する。上を上げば大斗の上、肘木二手に組んで天井を支へる。組物の内備は斗束一つを以てし、その間の壁に斗束を挟んで恰もか墓又のやうな形に雲網彩色を施す。天井は格天井、中に天蓋を着ける。天蓋は八瓣の寶相華を中心として光線周圍に放つ。その光の内日月現はれ、蓮瓣飛散し、八方には雲中供養樂器の附いた跡を遺す。皆平たい木板によつて作られ彩色せられたものである。

我々は以上本建築を寧ろ部分的にその外部より觀て内部に入つたのであるが、今こゝにその大體を觀る爲めに、再び暫く堂を出、やゝ距てゝこれを眺めようではないか。

日本建築に於て、その大體に就いて言へば、塔と圓堂とは最も美しい二つである。前者に於て人は寧ろ空中に細く高く浮ぶ様を天を想ふ故に喜び、その各階の屋蓋の間に生れる律調に美を感じるのである。後者は言はゞ寧ろ地のもの、人はまずその靜かに土に落ち着く様に彼の心の安息を見出す。のみならずこれは、多くの他の建築物がその平面圖に於て四角形のものである爲に、やゝともするとその單調に人の心を飽かしめるのとは反して、その八角形なるに於ては彫刻を見るかの感と興へ、繞れば圓堂ははゞ前背側面の隔てなく、人の立つ位置のまゝにその姿常に美しいプロポーションを執る。他のものに於て直ちに感ずるやうな實用觀も何時しか去つて人は藝術の境にさまよふ。理智に趣いては人はその平面圖の美しさをも思ひ、想に走つては人は圓堂幾度繞つても盡きない悠久の心を抱く。悠久の心は人を驅つて實體觀より離れしめる。この故に傳説から離

れても法隆寺の圓堂は正しくも夢殿でなくてはならない。かう言へば人の思がやゝ散漫に流れるの謂ともならうか。しかし決してその憂はない。感じる心と悟る心とはやがて一つとなつて屋蓋の外輪線を辿る。それは八つの稜から聚つて絶頂に到つて寶珠露盤を見出し、そこにつの統一が成るのである。

今この考を抱きつゝ北圓堂を觀る。夢殿に於て見た寶珠屋蓋軒斗拱柱基壇石階の間のプロポーションの整美は北圓堂にはやゝこれを乏しくし、軒の出に對して柱礎から軒廻りまでの長さやゝ長く、基壇の軒の出を承ける安定やゝ少きに失するの憂がある。又彼に於てその全部に亘つて存して居る優美や簡潔やは、今此に於てはその屋蓋から垂木組物梁貫鴨居柱等の木割やその配置の工合に到るまですべて充分な莊重や複雑やとなつて居て、人はそこにやゝその純化に欠き粗雜に傾き乍らいかにも強い意志の働きのを想ふ。前に數へ舉げられた本建築細部に亘つての種々の異例もこゝに併せて考へられるべきものであり、それ等は相ともに平安朝末の文化の有つ便化習癖から免れて、人の知と情と意とをすべて新らしく搖がして事を構成さうと言ふ鎌倉時代初精神の出現に外ならない。その精神をよく體驗し且つ充分の意圖あるその世のある建築家は、この形式上最も藝術的な圓堂と言ふ建築に於て、その内容の充分な表現を成したのである。他のやゝともすれば實用觀や實體觀の密接に伴着する建築に於てではなく、このやうな圓堂に於てそれが行はれたと言ふことは思へば故あるのである。養老の圓堂は想ふのには夢殿に近似したものであらう。そうしてそれは夢殿のやうに優麗に、言はゞ



寧ろ感情に生きた作品であつたらう。承元のそれは莊重に、言はゞ寧ろ意志によつて解釋せられた形式ではあるまいか。本堂はこのやうな問題を含みつゝ、興福寺に、いや南都に、更には日本に立つ特殊な建築である。

#### 第四―第六 北圓堂本尊木造彌勒佛坐像

三尊像、本尊像五面、同背面

彌勒像、全長四尺六寸、光背高七尺五寸、臺座高三尺五寸五分

諸寺縁起集採録の興福寺縁起によれば、最初北圓堂の壇上に安置せられた諸佛像は、

彌勒佛像一軀 高三尺九寸 脇侍菩薩像二軀 各高三尺六寸五分

羅漢像二軀 各高五尺五寸 四大天王 各高五尺八寸

である。奈色朝に於ては法相宗の流行とともに彌勒佛の信仰厚く、從つてその造像のこと亦屢々行はれ、和銅四年の法隆寺塔本のその淨土像、養老六年の天武天皇の奉爲めの像、天平十年の石川年足の像、西大寺彌勒堂のその淨土像、當麻寺金堂の像等は、その著明なものである。本寺に於てはことにその尊崇のこと厚く、本堂のものゝ外に同じく養老五年にその淨土像が造られて金堂に安置せられ、天平二年には五重塔本北面に同じくその淨土變が作られて居るのを見るものである。

本堂のこれ等の像は永承、永長、治承の本堂炎上の内に次第に興廢相次ぎ、現在の建築建立の際には、當時の關白藤原家實の沙汰として造立せられたのである。即承元二年十二月十七日にその諸佛の事始を行ひ、御衣木加持は法印權大僧都親覺により、佛師法印運慶これを造ると言ふ。時の記録猪熊關白記は語つて御佛九體とし、舉

げて

中尊一體 彌勒坐像半丈六 脇士二體 法苑林大妙相 坐像六尺

羅漢世親玄奘 立像六尺 四天各一體 立像六尺

と言ふ。現今北圓堂の内陣壇上には、二羅漢四天王諸像は他に移されてその姿を見ずたゞ彌勒三尊像のみを置く。三尊は共に木造金薄押の像、本尊彌勒菩薩像は、三尊の本尊となつた場合に已に奈良朝から屢々行はれた如うに、螺髮の如來形によつて現はされて居るものである。木眼、右手は屈臂、第一第二指を相捻し、左手は膝上に安め、第三第四指各やゝ折つて説法の相にあり、八角の台座上に裾を垂れて結跏趺座する。光背には三顆の寶珠と八體の飛天とを透彫にする。台坐に懸かり垂れる裾と台座光背とは後補のものである。

脇侍像は玉眼を入れ、一手は屈臂、第一第三第四指を捻し、他手は膝の上に安めその指は開く。本尊のものと同形式の八角座の上に一足は跏し、他足はこれより垂れる、二體はその台座とともに本尊の裾台座光背と同時に、想ふのに足利時代に成つたものである。かくて承元の造立のものは本尊の佛體のみである。さうしてそれは運慶の作と言ふ。

我々は前冊に於て今金堂に安置し、もと講堂の本尊であり、院尊の作であると考へられる阿彌陀像を觀て來た。今こゝには運慶作と言ふ彌勒像を見る、兩作者ははゞ同時に存らへ、彫刻界一つの氣運に乗り、一つの寺内にその技を振つたものであり乍ら、一はやゝ古式を守る者、他は新しい境地を開いて行かうとする者、その間にあ



れをやゝその詳細に亘つて見たならば、我々の前にある彌勒像の  
一つの觀察はやゝその體を成すであらうと思ふ。

まづその頭部を観る。阿彌陀像に於てはその螺髮部彌勒像よりも  
その面部の大きさと比べて遙か廣く、又その配列の様も遙か細密で  
ある。又その額上の生へ際は阿彌陀像のものが直線的であるのに本  
像のはやゝ凹形を成す。目は前者のものがより凹形のもので、その  
毗はより長く切れ、よほど伏視の様である。又鼻はよくその小鼻の  
形を現はして居る。さうしてこれ等の諸點に於て阿彌陀像のものは  
よほど形式的であり、彌勒像のそれはよほど實人的なものとなつて  
居る。衣は阿彌陀像のものがその下腹部をも露はして居るのに本像  
はこれを藏し、その胸邊の肉の取り方も相異なる。衣の左胸部から下  
腹部を蓋ふあたりは、前者は遙かその衣紋を多くし、その線は後者  
のものゝやうに翻つて裏を見せることをしない。なほその他の部分  
に於ての衣紋のとり方も前者のものは後者のものより形式的であり、  
脹らみなく平たく身に着く趣を成す。又掌の形を見るのに前者のも  
のはその下張りをより大きくして居る。さうしてこれ等の諸點に於  
て阿彌陀像は、これを法界寺や平等院の阿彌陀像と相比照すれば明  
らかになる如うに、定朝以來の形式の流を汲むものであり、我等の  
彌勒像はこの形式を打ち出て、寧ろそれ以前のものに依り、これに  
その新しい解釋を加へたものである。さうしてその二要素を相交へ  
る際、舊要素は新要素に比して運慶に於て多く、快慶定慶等に於て  
これを少くして居るものである上には、これ等鎌倉時代の作家がその  
特技を四天王力士夜叉形のものに於て現はすものであるに於ては、

本像のやうな如來形像が古式に加へて居る所に乏しく、そこに以て  
強調せられるべき新味に缺けて居るのは又止むを得ないものである。

### 第七―第一三 西金堂木造金剛力士立像

吽形像 正面、頭部、左側面、阿形像 正面、右斜面、左斜面、背面  
吽形像 全長五尺三寸三分 阿形像 全長五尺三寸七分

興福寺西金堂金剛力士像は木造彩色のものである。眼には玉を嵌  
め、身には胡粉地に朱を塗つて肉色を現はし、裙には群青を主色と  
した輪寶唐草の丸文、雲文、唐草文を作り、その縁には金を押す。

一體は右手に一體は右指と左足とに欠落を見る。岩座は古く、その  
下の洲濱座は後補のものである。さうして大正四年本像修理の際に

正應修補の體內銘が発見されて居る。その文に「西金堂奉修復二王施  
主合力之内、權少僧都英禪、大導師、呪師、大法師、專藝、後見、大法師

覺毫、千時、雜掌等也、木大佛師善增、岩見公、繪大佛師、薩摩公、漆工、寄人等六人

國貞、宗家、國光、宗弘、正應元年、九月十四日、執筆僧信專、慶貞房、と言ふ。この

ことは、早く興福寺濫觴記が記して居るのであつて、この修補は建治  
三年七月廿六日南都に地震があつて、本寺は爲めに火を出し、金堂

講堂灰燼に歸した時、西金堂は幸に火災はこれを免かれたのであつ  
たが震災はこれを被り、本像また破損のことあつたのによるもので

ある。その何れの部分がこの時の修補に屬するものであるか、製作  
と修補と時を近くして居るから、今これを明らかにし得ない。たゞ

その震災によるものであり、又體內に修補記文のあることを以てす  
れば、明解體が行はれたほどであり、又繪佛師の加入があるのを以て

すれば、現存の彩色文様にその入手の多かつたことは、よく考へられ  
る。を、形を作らない、又それは並行的の衣紋によつて、單調に整理



[illegible][illegible]

六

[illegible][illegible]

六

[illegible][illegible]

六



[illegible]

第一四—第一七 西金堂木造天燈鬼龍燈鬼立像

[illegible]

せられぬやうなことをしなす。反つてそこは一つとして通行しない。

めて變化多い曲線が縦横に走る。たとへば三像は静止の像

[illegible]

右斜面左斜面正面背面  
天燈鬼 全長二尺四寸四分五厘 燈籠 高一尺四寸

もと西金堂に安置してつたが、後醍醐天皇の御像は佛師康成の手作である。其の衣は慶長の三子、七條御第十代、法親王より御衣られたものと云ふ。兩御像は佛師雪村に就いた所によると、その體内に順大の法印、建永五年（一、建和三年）卯月十六日、繪旨雪村の御印ありとある。其の御像の製作して置かれたものものである。二體ともに木彫彩色、腰に玉を嵌め、彩色は今かへし、頭冠に胡粉地を施すのみである。一は頭上に六角の龍を戴し、龍を透て口を開て龍を反らし、上より仰ぐ。腰紐をしてその右の掌を袖の袖口を閉るを反らし、上より仰ぐ。腰紐をしてその右の掌を袖の袖口

せられぬやうなことはなく、  
反つて寧ろこには  
一つとして差  
有しな

めで、變化多い曲線が縦横に走る。たとへば前三像は静止の像

[illegible]

天燈鬼 身長二尺四寸四分五厘 切差 高一尺四寸

もと西金堂に安置してつた天竺梵僧像は佛庫摩の作である。彼は天竺の王子、七世佛の第十代、法眼により寂滅せられたる王太子である。その體は王太子の體に、衣は阿耨多羅三藐三菩提の法衣に、冠は阿耨多羅三藐三菩提の冠に、靴は阿耨多羅三藐三菩提の靴に、手は阿耨多羅三藐三菩提の手、足は阿耨多羅三藐三菩提の足、口を閉じてを安んじて上より仰ぐ。腕組をてて右の手に身體の總口を閉じてを安んじて上より仰ぐ。腕組をてて右の手に身體の總

[illegible]

言ふことであつて、作者は此爲めに先づ二鬼の體をその燈籠

[illegible]

まる鹿の尾を握ひ、肩に手を懸ひ腰に脚を懸く外、背體である。兩足

して左右に相踏まへて重心を直下に落とす。二體は燈籠を

此の書と呼ぶと、世間の人の見るに、一種の歴史書であるか、或は小説であるか、を問はれ、或は上列の二種を併せ持つものであるか、と問はれ、或は「此の書は、歴史書であるが、歴史書として読むべきものではない、小説として読むべきものである」といふ事を、著者は自ら主張する。然し、著者は、この書が歴史書であるか、小説であるか、を問はれ、或は上列の二種を併せ持つものであるか、と問はれ、或は「此の書は、歴史書であるが、歴史書として読むべきものではない、小説として読むべきものである」といふ事を、著者は自ら主張する。著者は、この書が歴史書であるか、小説であるか、を問はれ、或は上列の二種を併せ持つものであるか、と問はれ、或は「此の書は、歴史書であるが、歴史書として読むべきものではない、小説として読むべきものである」といふ事を、著者は自ら主張する。

て小さな者として造り出し、各鬼の身はこれを又如何にも大

されて、よく知か、手先は先づ右の四指に、若くは體格に比して中々  
 に大きいものとして作者は堂々とも表現を果してゐたであらう。さ  
 うしてこれに承受の點に關する自然が興へられて、勢はよゝませ  
 られたのである。なほ一つは、この兩腕の顔をもとしその身體  
 の面やその髪に現はれて來て表儀は作者の意圖甚して如何なる  
 のにせよ、たゞまた文藝的な表儀であつて、即ち兩腕はの袖の中に人  
 を埋めしにやうな又文藝的な表儀によつて、その頭又肩を蔽せら  
 れる如何にも哀しい左利きのことはいふによやうな心持を示して、

まる  
 皿の  
 足を  
 傾む  
 肩に  
 布を  
 胸の  
 腰に  
 胸を  
 帯く  
 外装  
 然であら  
 兩足

しく左右に相踏まへて重心を直下に散らす。一體は短能を

[illegible]

生きた者として題を出し、各角の鼻にこれを又如何にも

て來く短か。手先足先はその四肢に、若しは體中に比して中々  
に大いなものとして作者は宜しとその表現を定めるのであつた。  
うしてこれに承受の點に關する自然が興へられて、効はよき  
られたのである。なほ一つは、この兩字の類を志としその身體  
の態やその姿に現はれる者たる情は、即ちこの意圖をして如何も  
の能くものに大きな効ある者たる情は、即ち兩足はの如き人  
を導きたり又文藝的の表情にて、その類又耐え難とせる  
能く如何も重いが左程のことはいふやうな心得を以てして、








興福寺北圓堂

































































興福寺天燈鬼龍燈鬼像（其四）











昭和四年五月六日印刷  
昭和四年五月十日發行

編輯者	東京 美術學校 東京 下町區上野公園
發行者	東京 美術學校 東京 下町區上野公園
代表者	東京 美術學校 東京 下町區上野公園
印刷所	東京 美術學校 東京 下町區上野公園
印刷者	東京 美術學校 東京 下町區上野公園
寫真師	東京 美術學校 東京 下町區上野公園

昭和四年五月六日印刷  
昭和四年五月十日發行

編輯者	東京美術學
發行所	東京市下谷區上根町四百廿二番地 南都七大寺大鏡發行所
代表者	白石村治
印刷所	精社印刷部
印刷者	東京市下谷區上根町四百廿二番地 南都七大寺大鏡發行所
寫真師	谷山均

昭和四年五月六日 印刷  
昭和四年五月十日 發行

編輯者 東京美術學校  
發行所 東京市下谷區上根野町廿二番地  
東京市下谷區大森町七百廿二番地  
代表者 白石村治  
印刷所 精友社印刷部  
東京市下谷區根野町五三二  
東京市下谷區根野町五三二  
印刷部 關原勝三郎  
東京市下谷區丸太町四四番地  
寫真師 谷山均



